

LINEA CAPALAC

Smalti e fondi a solvente | Selezione cromatica

THE POWER OF SURFACE.



Linea Capalac



SMALTI E FONDI A SOLVENTE

Capalac è la linea completa di smalti e fondi a solvente di Caparol che copre tutti gli usi sia all'esterno sia all'interno. Caratterizzata da elevate prestazioni include prodotti con diverse finiture per soddisfare qualsiasi esigenza dell'applicatore professionale, dall'opaco al satinato fino all'extra lucido, e destinati ai supporti più svariati, come legno, PVC, metallo, lamiera zincata ecc.

Gli smalti Capalac sono estremamente resistenti agli attacchi degli agenti atmosferici, o della ruggine, resistono alla luce e nelle versioni Buntlack sono più riempitivi grazie all'elevato contenuto di residuo secco.

Tecnologia tintometrica Lack in Lack

I prodotti della linea Capalac (fondi e smalti di finitura) possono essere messi in tinta grazie alla tecnologia Lack in Lack (letteralmente "smalto nello smalto"), che si avvale di 12 paste coloranti alchidiche in grado di garantire una qualità pari al prodotto realizzato in fabbrica.

Inoltre tutti i fondi Capalac sono tinteggiabili nello stesso colore della finitura, per ottenere un risultato a regola d'arte con qualsiasi tinta desiderata. La linea Capalac assicura una copertura eccezionale e prestazioni elevate anche nei colori forti o scuri.



FONDI CAPALAC



CAPALAC ALLGRUND

Fondo universale con buona protezione antiruggine

- Ricopribile dopo 3 ore con tutte le vernici alchidiche
- Eccellente adesione su tutti i supporti e ottima copertura anche sui bordi
- Mano di fondo anticorrosiva secondo DIN 18363

Supporti idonei:

legno - ferro - acciaio - alluminio - zinco - PVC - supporti preverniciati

Brillantezza: satinato

Diluizione: pronto all'uso

Cons. per mano: 80-110 ml/m²



CAPALAC ROSTSCHUTZGRUND

Fondo anticorrosivo per la protezione di superfici in ferro e acciaio

- Alta protezione anticorrosiva e pigmenti attivi inibitori della ruggine
- Rapida essiccazione
- Eccellente adesione e ottima copertura

Supporti idonei:

ferro - acciaio

Brillantezza: opaco

Diluizione: pronto all'uso

Cons. per mano: 90-100 ml/m²



CAPALAC VORLACK

Fondo carteggiabile ed intermedio riempitivo

- Eccellenti proprietà di adesione e ottima distensione
- Viscosità tixotropica antigoccia
- Rapida essiccazione e buona carteggiabilità

Supporti idonei:

legno - metalli pretrattati

Brillantezza: opaco

Diluizione: pronto all'uso

Cons. per mano: 80-120 ml/m²

SMALTI CAPALAC PERFORM: smalti ad alte prestazioni, lucido e satinato

Capalac Perform e Capalac Perform Satin sono smalti alchidici uretanici anticorrosivi che possono essere applicati direttamente su ferro e acciaio grazie alla tecnologia DTM (Direct To Metal) con pigmenti passivanti. La loro speciale formulazione coniuga un'eccellente punto di bianco con un'ottima copertura anche degli spigoli grazie alla viscosità tixotropica antigoccia, oltre ad essere facilmente lavorabili e con alta resistenza ai raggi UV.

- **Tecnologia DTM**, protezione anticorrosione
- **Alta resistenza ai raggi UV**
- **Viscosità tixotropica antigoccia**

Supporti idonei: ferro - acciaio - lamiera zincata - legno - supporti preverniciati



CAPALAC PERFORM

Smalto lucido ad alte prestazioni

- Brillantezza:** lucido
Diluizione: 5% con diluente specifico
Cons. per mano: ca. 80 ml/m²



CAPALAC PERFORM SATIN

Smalto satinato ad alte prestazioni

- Brillantezza:** satinato
Diluizione: 5-10% con diluente specifico
Cons. per mano: ca. 80 ml/m²

SMALTI CAPALAC



CAPALAC DICKSCHICHTLACK

Smalto speciale antiruggine a spessore

- Certificato di prova per la categoria di corrosività C3, secondo ISO 12944
- Protezione duratura e ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Monoprodotto 3in1: fondo, intermedio e finitura

Supporti idonei:

legno - ferro - acciaio - alluminio - zinco - PVC - supporti preverniciati

- Brillantezza:** satinato
Diluizione: pronto all'uso
Cons. per mano: 100-125 ml/m²



CAPALAC BASETOP VENTI

Fondo, intermedio e finitura universale

- Elevato potere coprente su superfici e bordi
- Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai comuni detergenti domestici
- Rapida essiccazione

Supporti idonei:

legno - metalli pretrattati - PVC

- Brillantezza:** satinato
Diluizione: pronto all'uso
Cons. per mano: 80-100 ml/m²



CAPALAC HOCHGLANZ-BUNTLACK

Smalto di finitura lucido ad alto solido

- Ottima stabilità del colore e della brillantezza
- Elevata resistenza a graffi, abrasioni e intemperie
- Alto tempo aperto e facile lavorabilità

Supporti idonei:

legno - ferro - acciaio - alluminio - zinco - PVC - supporti preverniciati

- Brillantezza:** lucido
Diluizione: pronto all'uso
Cons. per mano: 70-110 ml/m²



CAPALAC SEIDENMATT-BUNTLACK

Smalto di finitura satinato ad alto solido

- Ottima stabilità del colore e della brillantezza
- Elevata resistenza a graffi, abrasioni e intemperie
- Alto tempo aperto e facile lavorabilità

Supporti idonei:

legno - ferro - acciaio - alluminio - zinco - PVC - supporti preverniciati

- Brillantezza:** satinato
Diluizione: pronto all'uso
Cons. per mano: 70-110 ml/m²

LINEA CAPALAC


Smalti e fondi a solvente | Selezione cromatica RAL



RAL 1018 Zinkgelb



RAL 1037 Sonnengelb



RAL 2012 Lachsorange



RAL 3014 Altrosa



RAL 1021 Rapsgelb



RAL 2000 Gelborange



RAL 3000 Feuerrot



RAL 3003 Rubinrot



RAL 1003 Signalgelb



RAL 2009 Verkehrsorange



RAL 3011 Braunrot



RAL 3005 Weinrot

I colori della cartella sono indicativi, possono subire nel tempo variazioni di tono ed essere percepiti diversi a seconda del prodotto scelto, del grado di brillantezza e della texture e del colore del sottofondo e ciò non può essere fonte di contestazione. Si consiglia di effettuare una campionatura direttamente sulla superficie da dipingere, valutando il risultato dopo l'essiccazione.



LINEA CAPALAC

Smalti e fondi a solvente | Selezione cromatica RAL



RAL 5024 Pastellblau



RAL 6034 Pastellturkis



RAL 6018 Gelbgrün



RAL 6019 Weißgrün



RAL 5007 Brillantblau



RAL 5012 Lichtblau



RAL 6002 Laubgrün



RAL 6011 Resedagrün



RAL 5003 Saphirblau





RAL 5010 Enzianblau



RAL 6005 Moosgrün
Tinta pronta Capalac Perform e
Capalac Perform Satin



RAL 6028 Kieferngrün



LINEA CAPALAC

Smalti e fondi a solvente | Selezione cromatica RAL



RAL 7038 Achatgrau



RAL 7035 Lichtgrau



RAL 1001 Beige



RAL 8001 Ockerbraun




RAL 7037 Staubgrau



RAL 7040 Fenstergrau
Tinta pronta Capalac Perform



RAL 8011 Nussbraun




RAL 8004 Kupferbraun




RAL 7010 Zeltgrau



RAL 7012 Basaltgrau



RAL 8017 Schokoladenbraun
Tinta pronta Capalac Perform e
Capalac Perform Satin




RAL 8016 Mahagonibraun




LINEA CAPALAC


Smalti e fondi a solvente | Selezione cromatica RAL




RAL 9010 Reinweiß




RAL 9016 Verkehrsweiß




RAL 7047 Telegrau 4



RAL 8019 Graubraun



RAL 9001 Cremeweiß



RAL 9003 Signalweiß



RAL 9006 Weißaluminium
Tinta pronta Capalac Perform e
Capalac Perform Satin



RAL 7016 Anthrazitgrau




RAL 1013 Perlweiß



RAL 9002 Grauweiß



RAL 9007 Graualuminium
Tinta pronta Capalac Perform



RAL 9005 Tiefschwarz
Tinta pronta Capalac Perform e
Capalac Perform Satin



DAW Italia GmbH & Co KG - marchio CAPAROL

Largo R. Murjahn, 1

I-20071 Vermezzo con Zelo (MI)

Tel: +39 02 948552.1

E-mail: info@caparol.it

caparol.it



UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**

THE POWER OF SURFACE.

