




# CapaTex

Idrosmalti murali ad alte prestazioni



**CapaTex**

Idrosmalti murali ad alte prestazioni



## I nuovi smalti murali CapaTex ancora più performanti

Nuovi smalti murali **CapaTex Gloss 60**, **CapaTex Satin 20** e **CapaTex Matt 5**



Caparol presenta la nuova gamma di smalti murali **High Wash Resistance Class 1**, per offrire al mercato prodotti ancora più performanti e formulazioni assolutamente in linea con i più elevati standard qualitativi a livello mondiale.

Il logo **High Wash Resistance Class 1**, che letteralmente significa “alta resistenza al lavaggio in classe 1”, include una serie di caratteristiche che pone questi prodotti ai massimi livelli per prestazioni igienico-sanitarie e per **resistenza al lavaggio ed allo strofinamento**.

Le nuove formulazioni presentano un contenuto di **resina** sensibilmente più elevato rispetto alle versioni precedenti e sono additate con **ioni d'argento**, dalle note proprietà antibatteriche, per prestazioni ancora più professionali e durature nel tempo.

Tali caratteristiche, unitamente alla **bassa presa di sporco**, qualifica gli smalti murali CapaTex come i prodotti di prima scelta per la pitturazione di ambienti soggetti a forti sollecitazioni e frequenti lavaggi, come scuole, banche, uffici, ospedali, alberghi, bar, ristoranti, palestre, ecc.

**Classe 1 lavabilità:** resistenti al lavaggio con i più comuni **disinfettanti** e **detergenti domestici**.

**HACCP:** gli smalti Capatex sono tutti dotati di certificazione HACCP, che li rende gli unici indicati e consentiti a norma di legge\* per la pitturazione di ambienti destinati alla preparazione di alimenti (mense, panifici, caseifici, birrifici, cucine di grandi comunità, industrie alimentari, ecc)  
\*Regolamento CE n° 852/2004.

**Grado di gloss:** indicato nel nome del prodotto, per una immediata identificazione della finitura desiderata.


**Basso impatto ambientale:** in linea con la filosofia Caparol, gli smalti murali CapaTex sono contraddistinti da bassissimi contenuti di sostanze volatili VOC. In particolare **CapaTex Satin 20** e **CapaTex Gloss 60** sono prodotti **ELF**, a contenuto di VOC addirittura 30 volte inferiore rispetto alla Direttiva Europea 2004/42/CE.




I colori della cartella sono sempre indicativi e possono subire nel tempo variazioni di tono. I colori possono essere percepiti, anche seppur minimamente, diversi a seconda del prodotto scelto e della texture del sottofondo.

# CapaTex


Idrosmalti murali ad alte prestazioni



CapaTex Gloss 60 - 3D Hellweiß



CapaTex Satin 20 - 3D Hellweiß



CapaTex Matt 5 - 3D Hellweiß



CapaTex Gloss 60 - 3D Pinie 100



CapaTex Satin 20 - 3D Pinie 100



CapaTex Matt 5 - 3D Pinie 100



**CapaTex Gloss 60**  
Idrosmalto murale lucido



**CapaTex Satin 20**  
Idrosmalto murale satinato



**CapaTex Matt 5**  
Idrosmalto murale opaco

Classe lavabilità	1
Classe copertura	2
Aspetto	Lucido - circa 60 Gloss
Resa per mano	7 - 9 m <sup>2</sup> /l
Diluizione	5-10% con acqua
Base	1
Formato	10L

Classe lavabilità	1
Classe copertura	2
Aspetto	Satinato - circa 20 Gloss
Resa per mano	7 - 9 m <sup>2</sup> /l
Diluizione	5-10% con acqua
Basi	1 - 2 - 3
Formati	1L - 2,5L - 10L

Classe lavabilità	1
Classe copertura	1
Aspetto	Opaco - circa 5 Gloss
Resa per mano	9 - 11 m <sup>2</sup> /l
Diluizione	10-20% con acqua
Basi	1 - 2 - 3
Formati	1L - 2,5L - 10L

**CapaTex**  
Idrosmalti murali ad alte prestazioni



DAW Italia GmbH & Co KG  
OPERA CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO  
CERTIFICATO N. 2089



**CAPAROL Italia** - *divisione della* **DAW Italia GmbH & Co KG**  
Largo R. Murjahn, 1 - I-20080 Vermezzo (MI)  
Tel +39 02 948552.1 - Fax +39 02 948552.297  
[info@caparol.it](mailto:info@caparol.it) - [www.caparol.it](http://www.caparol.it)

