




## CapaFlex Texture

Pittura riempitiva per facciate ad effetto decorativo



# CapaFlex Texture

## Pittura riempitiva per facciate ad effetto decorativo

CapaFlex Texture consente di realizzare superfici dotate di un piacevole effetto tridimensionale (3D Effekt), ottenuto con un gioco di luci ed ombre, risolvendo contemporaneamente i problemi attinenti la fenomenologia delle micro fessurazioni degli intonaci, grazie all'impiego di inerti selezionati.



- **Effetto riempitivo (3D Effekt), mascherante e uniformante**
- **Strutturabile**
- **Resistente agli agenti atmosferici**
- **Film protetto da alghe e funghi**
- **Elevata stabilità cromatica**



<b>Tipologia</b>	Pittura riempitiva per facciate ad effetto decorativo
<b>Opacità</b>	Opaco G3 - secondo EN 1062
<b>Colore</b>	ColorExpress
<b>Confezione</b>	Bianco/Base 1: 10 - 5 litri   Base 3: 9,4 - 4,7 litri
<b>Applicazione</b>	Pennello, rullo e sistemi di spruzzatura misto aria
<b>Diluizione</b>	Bianco/Base 1 max 20% - Base 3 max 15%, con acqua
<b>V - Traspirabilità:</b>	V2
<b>W - Idrorepellenza:</b>	W3
<b>Resa</b>	Circa 200-350 ml/m <sup>2</sup>   3-5 m <sup>2</sup> /l per mano
<b>Solidità del colore</b>	Secondo foglio informativo BFS No. 26: Classe B, Gruppo: 1-2-3

Intonaco/Supporto	Consolidante	Fondo	Finitura
<b>Decoeso</b>	Dupa-grund	CapaGrund Universal	CapaFlex Texture
<b>Spolverante</b>	Acryl-Konsolidierung	CapaGrund Universal	CapaFlex Texture
<b>Nuovo</b>	Acryl-Konsolidierung*	CapaGrund Universal	CapaFlex Texture



\* da valutarsi in base al supporto

PRODOTTO APPLICATO: Tinta Chara 10 - Fassade All Star



La pastiglia è stata realizzata con CapaFlex Texture nella tinta Chara 10. La tinta potrebbe subire alterazioni nel tempo ed ha quindi carattere indicativo.

## TECNOLOGIE



### 3D Effekt

3D Effekt contraddistingue pitture per esterni dalle proprietà riempitive, mascheranti ed uniformanti. Le formulazioni contengono specifici inerti pregiati che rendono il prodotto modellabile, consentendo all'applicatore di ottenere il risultato estetico desiderato, grazie anche alla propria manualità.



**FILMSCHUTZ**  
GEGEN ALGEN-  
UND PILZBEFALL

### Filmschutz

Filmschutz contraddistingue pitture per esterni con film protetto dall'aggressione di alghe e funghi. Mediante l'impiego di specifici additivi conservanti a rilascio controllato si ottiene un contenuto di principio attivo costante nel tempo, consentendo una duratura protezione dall'aggressione di microrganismi.



### ColorExpress

Il sistema tintometrico ColorExpress è in grado di fornire le massime garanzie in termini di produzione e riproduzione del colore, grazie a basi e coloranti appositamente prodotti e impianti specifici che danno al sistema elevati standard qualitativi.



# CapaFlex Texture

Pittura riempitiva per facciate ad effetto decorativo



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015



SISTEMI DI GESTIONE  
CERTIFICATI



CERTIQUALITY  
È MEMBRO DELLA  
FEDERAZIONE CISQ



**CAPAROL**

**DAW Italia GmbH & Co KG** - marchio **CAPAROL**  
Largo R. Murjahn, 1 - I-20071 Vermezzo con Zelo (MI)  
Tel +39 02 948552.1 - Fax +39 02 948552.297  
**info@caparol.it** - **www.caparol.it**